

BIZTONSÁGI ADATLAP

Autó- és Helyiségillatosító konzerv

1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint

Dátum: 2011.okt.11.
Kiállítás dátuma: 2016.04.02.

1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA

1.1. Termék megnevezése: Autó- és Helyiségillatosító konzerv

1.2. Termék felhasználása: Légszűrő

1.3. Gyártó megnevezése: California Scents
18850 Von Karman Avenue
Suite 200
Irvine, CA 92612
Tel: 949-475-1100
Fax: 949-475-1112
Email: regulatory@cascents.com

Egyedüli képviselő: HH Compliance Ltd.
Rubicon Centre, CIT Campus,
Bishopstown,
Cork
Írország
Tel: +353-21-4868120
Email: info@h2compliance.com

Magyarországi Importáló és Forgalmazó: USASCENTS Kft (Képviselő: Majerszki Dániel)

3000 Hatvan
Rákóczi út 39,
Tel: +36 20 910 6983
Email: info@usascents.hu
WEB: www.usascents.hu

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat : 06 80 20 11 99 (0-24h)

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS

2.1. ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA:

Osztályozás: 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. CÍMKE TARTALOM:

Címkézés:

1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:

FIGYELEM



Figyelem: H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264 A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362 + P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kérjük használja a lakóhelyén működő hulladékgyűjtési rendszert

BIZTONSÁGI ADATLAP

Autó- és Helyiségillatosító konzerv

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. KEVERÉKEK

Összetevők:	Aroma anyagok keveréke, illóolajok, természetes kivonatok.			
Veszélyes összetevők:	Konc.%	CAS-szám	EINECS szám	Osztályozás 1272/2008/EK
2-Feniletanol	5-15%	60-12-8	200-456-2	Eye Irrit. 2, H319
Linalól	5-11%	78-70-6	201-134-4	Skin Irrit. 2, H315
Pentil Szalicilát	3-7%	2050-08-0	218-080-2	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Chronic 2, H411
Citronellol	3-6%	106-22-9	203-375-0	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
(2E)-3,7-Dimetilokta-2-6-dién-1-ól	1.5-3.5%	106-24-1	203-377-1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
Benzil Szalicilát	1-2%	118-58-1	204-262-9	Skin Sens. 1, H317
2-(fenil metilén) oktanál	0.5-1.0%	101-86-0	202-983-3	Skin Sens. 1, H317
7-Hidroxicitronellál	0.5-1.0%	107-75-5	203-518-7	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
3-p-kumenil-2-metil	0.3-0.9%	103-95-7	203-161-7	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411
2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid	0.3-0.6%	80-54-6	201-289-8	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
2-Benzilideneheptanál	0.1-0.6%	122-40-7	204-541-5	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3 H335 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INFORMÁCIÓK

4.1. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE

Szembe jutáskor:	Azonnal öblítse ki tiszta bő vízzel, legalább 15 percig. Forduljon azonnal orvoshoz.
Bőrre (vagy hajra) jutáskor:	Tisztítsa le szappannal és vízzel az érintett felületet. Vegye le a szennyezett ruházatot és mossa ki, mielőtt újra felveszi. Ha az irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz.
Belégzéskor:	A sérültet vigyük friss levegőre, ha a tünetek továbbra is fenn állnak forduljunk orvoshoz.
Lenyeléskor:	Nem szabad hánytatni. Öblítse ki a száját. Forduljon orvoshoz azonnal.

A kezét és a szennyezett munkaruhát alaposan meg kell mosni.
A szennyezett ruhát újbóli használat előtt mossuk ki

4.2. LEGFONTOSABB - AKUT ÉS KÉSLELTETETT – TÜNETEK ÉS HATÁSOK

Akut hatások: Irritáció hatású.

Késleltetett hatások: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

4.3. TÜNETEK AZ AZONNALI ORVOSI BEAVATKOZÁSRA VAGY KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSRA

A körülményektől függően viseljen megfelelő védőeszközt hogy óvja a bőrt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Autó- és Helyiségillatosító konzerv

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- 5.1. OLTÓANYAGOK** CO₂, Poroltó vagy hab. Ne használjunk vízsugarat.
- 5.2. AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKBŐL SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK**
Veszélyes égéstermék: Szén-monoxid, szén-dioxid
- 5.3. TŰZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLAT**

Olajtűzként kell kezelni. Vízzel hűtsük a körülötte lévő gyúlékony vagy éghető anyagot tartalmazó tartályokat. Használjon légzőkészüléket és megfelelő védőöltözetet.

6. SZAKASZ: ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1. SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:** Korlátozza a hozzáférést a területhez a sürgősségi személyzet. Távolítson el minden gyújtóforrást. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Külső levegőtől függetlenül lélegzőkészüléket kell viselni!
- 6.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK:** A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni.
- 6.3. TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI:** Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. Itassa fel egy megfelelő, nem éghető felszívó anyaggal, például homokkal, fűrészporral, kovaföld, vagy univerzális kötőanyaggal. A felszedett anyagot helyezzük tetővel ellátott fémkonténerbe. A megsemmisítés, a rá vonatkozó szabályok és rendeletek alapján történjen!
- 6.4. HIVATKOZÁS MÁS SZAKASZOKRA:** Lásd: "8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem" és a "13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok"

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:** Mint bármely kémiai anyaggal ezzel is minimalizálni kell gyakorlatban a kockázatot. Használat előtt tájékozódjon a biztonsági adatlap, személyekre vonatkozó intézkedések pontról. A túlnyomás miatt lassan nyissuk fel. Kövesse az összes szabványos ipari, higiéniai gyakorlatokat. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, és belélegzését közvetlen. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk, és akadályozzuk meg a túlmelegedést. Kerülje a környezetbe jutását, és tartsa távol a csatornáktól.

Összeférhetetlen anyagok vagy keverék: Erős oxidálószer.

- 7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL EGYÜTT:** Eredeti, zárt csomagolásban bontatlanul tároljuk, jól szellőző, hűvös helyen. Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Soha ne dobja tűzbe, még használat után sem!
- 7.3. MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):** Légszűrőt.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

- 8.1. ELLENŐRZÉSI PARAMÉTEREK:** A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM SzCsM együttes rendeletben:

Kémiai megnevezés	CAS-Szám	ÁK érték (mg/m ³)	CK érték (mg/m ³)
Nincs adat			

- 8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE:** Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Az anyag okozhat bőr érzékenységet. Ügyelni kell, amikor eltávolítja a csomagolást, minden lehetséges bőrrel való érintkezést kerülni kell.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

- Légzésvédelem:** A terméket úgy tervezték hogy gondoskodjon a kellemes illatról zárt térben. Ha az illat koncentrációja kellemetlen érzetet kelt, a megfelelő szellőzést biztosítani kell a zárt térben. Viseljen védő maszkot (pl. felszerelt aktív szén patron), és / vagy légzésvédőt ha szükséges.
- Bőrvédelem:** Kerülje az illatolajjal való érintkezést. A termék érintése után mosson kezet. A védőkesztyű használata ajánlott.
- Szem- és arcvédelem:** Viseljen megfelelő védőszemüveget.
- A környezeti expozíció ellenőrzése:** Kerülni kell az anyag környezetbe való jutását.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Autó- és Helyiségillatosító konzerv

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:	Parfüm olajjal átítatott rostos lapocskák
Illatok:	Különböző illatok melyek illatanyagai nem befojásolják az keverék veszélyességi összetételét: Szeder, Őszibarack, Friss öblítő, Rózsa, Dohányfüst semlegesítő, Fenyő, Mezei virág, Sütőtök, Púder, Tavasz Friss, Fűszeres alma, Celebration, Emerald bay, Pomberry crush, Fahéj, Narancs, Sequioa Mist, Óceán, Ice, Mandarin, Kávé, Island Palms, Route 66
Forráspont:	Nincs adat
Gyulladáspont:	Nagyobb mint 90°C
Robbanási tulajdonságok:	Nem robbanás veszélyes
Oxidáló tulajdonságok:	Nincs
Gőznyomás:	Nincs adat
Relatív sűrűség:	Nincs adat
Vízben való oldhatóság:	Oldhatatlan
Viszkózitás:	Nincs adat
GŐZSŰRŰSÉG:	Nincs adat
Párolgási sebesség:	Nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet:	Az anyag magától nem gyullad.

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs információ

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG:	A termék normál körülmények között stabilnak tekinthető.
10.2. KÉMIAI STABILITÁS:	A keverék stabil normál és megfelelő tárolási és kezelési körülmények között normál hőmérsékleten.
10.3. VESZÉLYES REAKCIÓK LEHETŐSÉGE:	Tartsa távol erős oxidálószerektől!
10.4. KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK:	Ne tartsuk magas hőmérsékleten hosszú ideig. Tartsuk távol tűzforrásoktól.
10.5. NEM ÖSSZEFÉRHETŐ ANYAGOK:	Kerülje az érintkezést erős oxidáló szerekkel.
10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:	Szén-monoxid / Szén-dioxid

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Akut toxicitás:	Nem tartalmaz jelentős mennyiségű akut toxikus összetevőket.
Bőrkorrózió / bőrirritáció:	Bőrizgató hatású lehet, allergiás bőrreakciót válthat ki
Szenzibilizáció:	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
CMR hatások:	Nem ismert
Mutagenitás:	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás:	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciót károsító tulajdonság:	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Maró hatás:	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismételt dózisz toxicitás:	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Aspirációs veszély:	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ:	bőrrel történő érintkezés
A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:	
Belégzés:	gőzének túlzott belégzése (nem szakszerű használat) irritálja a légzőszerv nyálkahártyáját, narkotikus hatás nagy koncentrációban történő belégzés esetén, veszélyt jelent a központi légzőrendszerre.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Autó- és Helyiségillatosító konzerv

Szembe jutás: súlyos szemkárosodás– könnyfolyás, szempirosodás, égő érzés, homályos látás, visszafordíthatatlan elváltozás-

Bőrre kerülés: irritálja a bőrt, allergiás bőrreakciót vált ki – bőrpír, duzzanat, allergiás bőrkiütés.

Lenyelés: erős maró hatás a szájban és gégében, valamint a perforáció veszélye a nyelőcsőben és a gyomorban.

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: nem áll rendelkezésre további adat.

A kölcsönhatásokból eredő hatások: nem áll rendelkezésre adat

Egyéb információk: nincsenek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 12.1. ÖKOTOXICITÁS:** Normál használat mellett az anyag nem valószínű hogy a jelenlegi vízi környezetben veszélyes mennyiségben felhalmozódik
- 12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG:** Nem ismert
- 12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG:** Nem halmozódik fel
- 12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS:** A csomagolt anyag valószínűtlen hogy bekerül a talajvízbe.
- 12.5. A PBT- ÉS A vPvB-ÉRTÉKELÉS:** A termék nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak..
- 12.5. EGYÉB KÁROS HATÁSOK:** Ne kerüljön a termék nagy mennyiségben talajvízbe, csatornarendszerekbe.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

Biztosítani kell, hogy a termék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása megfeleljen minden erre vonatkozó törvénynek és rendeletnek. Ne engedje, hogy felszíni és felszín alatti vizekbe, csatornába kerüljön.

Győződjön meg arról, hogy ártalmatlanítása megfelel a kormányzati követelményeknek, és biztosítsa a helyi hulladékkezelési szempontokat. A termék használójának felelőssége annak meghatározása, hogy veszélyes hulladék-e.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

- 14.1. UN-SZÁM:** Nem alkalmazható.
- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** nem alkalmazható.
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok):** Nem alkalmazható.
- 14.4. Csomagolási csoport:** nem alkalmazható.
- 14.5. Környezeti veszélyek:** Nem alkalmazható
- 14.6. Felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** Szállítás és tárolás szempontjából az általános óvintézkedést és utasítást a fent említett módon kell alkalmazni.
- 14.7. Szerinti ömlesztett szállítás melléklete MARPOL 73/78 és az IBC kód:** Nem alkalmazható.

Vonatkozó információk: Készítmény nem minősül veszélyesnek szállítás szempontjából.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. AZ ADOTT ANYAGGAL VAGY KEVERÉKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK / JOGSZABÁLYOK

- Rendeletek:** Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).
A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, Értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.
A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.
A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról.
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
98/2001. (VI.15.) Kormány-rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet.
2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS

Nem végeztek

BIZTONSÁGI ADATLAP

Autó- és Helyiségillatosító konzerv

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Frissítési előzmények:**Kiállítás dátuma:** 2016.04.02.**Felülvizsgálat időpontja:** 2016.02.18.

A legújabb változat annak érdekében készült, hogy megfeleljen az alábbi rendeleteknek:

1907/2006 (EC) A 2010. május 20-i 453/2010 számú (EC) bizottsági rendelet, mely módosítja az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 számú (EC) rendeletét a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).

1272/2008 (EU)

Az Európai Parlament és Tanács 2008.december 16-i 1272/2008 számú rendelete az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, mely módosítja, és hatályon kívül helyezi a 67/548/EEC és 1999/45/EC számú irányelveket és módosítja a 1907/2006 számú (EC) rendeletet.

453/2010 (EU)

286/2011(EU)

A 2011. március 10-i 286/2011 számú (EC) bizottsági rendelet, mely módosítja az Európai Parlament és Tanács 1272/2008számú (EC) rendeletét anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a technikai és tudományos fejlődéshez.

Figyelmeztető mondat(ok) és a kockázati mondat(ok) az összetevők 3.pont szerint, a teljes szövegek nem jelenik meg máshol ezen a biztonságtechnikai adatlapon:

- H302 Lenyelve ártalmas.
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H335 Légúti irritációt okozhat.
- H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R22: Lenyelve ártalmas

R36/37/38: Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Megjegyzés: Ezt a biztonsági adatlapot az alábbi szabályoknak megfelelően állították ki:

Rendelet(EC) 1907/2006 a 67/548/EGK irányelv, 1999/45/EK rendelet (EC) No 1272/2008

1999/45/EC rendelet szerinti címkézés:

Szimbólumok és veszélyességi jelzések:

Xi: Irritatív



Veszélyességi mondat(ok):

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonsági felhívás(ok):

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24 – A bőrrel való érintkezés kerülendő

S 25 – Kerülni kell a szembejutást

S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

2.3. EGYÉB VESZÉLYEK

Az anyag nem felel meg a PBT és / vagy a vPvB kritériumoknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Autó- és Helyiségillatosító konzerv

Az adatok forrása:

Nyersanyagok Biztonsági Adatlapjai
EH40 Jóváhagyott Munkahelyi Expozíciós Határértékek Listája

Eredeti biztonsági adatlap készült:

ChemTel Inc.
1305 North Florida Avenue
Tampa, Florida USA 33602-2902
Toll Free North America 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573
Website: www.chemtelinc.com

Jogi nyilatkozat:

Az itt közölt információk pontosak, azonban erre garancia nincs.
Az adatok és a számítások alapját a termék gyártója és a termék összetevőinek gyártója által megküldött információk képezik. A felhasználóknak ajánlatos előzetesen megerősíteni, hogy az az információ érvényes, alkalmazható, és a felhasználási feltételeknek megfelelő.
Az eladó nem vállal felelősséget az anyagban történt sérülésért a vásárlónak, vagy harmadik személynek, ha a megfelelő biztonsági eljárások nincsenek betartva, amely a termékleírásban van kikötve.
Továbbá az eladó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használat során történt sérülésekért sem. Bármilyen, a termékkel kapcsolatos kérdéssel a termék gyártójához kell fordulni, ahogyan az első részben/bevezetésben van leírva.