

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 1 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime: **WOLF VITALTECH 5W40**

Šifra proizvoda: 16116

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja i namena hemikalije: Motorno ulje (S 45180)

Načini korišćenje koji se ne preporučuju: Korišćenje u druge svrhe osim navedenih kod upotrebe.

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču

Naziv snabdevača:	UVOZNIK I DISTRIBUTER
Adresa:	SZAKAL METAL DOO Pere Popadića 9 21000 Novi Sad Srbija
Broj telefona:	021/ 661 54 04
E-mail adresa lica zaduženog za bezbednosni list:	s.zoli@szakalmetal.co.rs

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA- Broj dežurnog toksikologa: 011 360 84 40 (00-24 h)

SZAKAL METAL DOO: 021/ 661 54 04 (08-17 h r/d)

POGLAVLJE 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023)

Nije klasifikovano kao opasna hemikalija.

Za pun tekst o H oznakama, ukoliko su navedene, videti Poglavlje 16.

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 2 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023)

Piktogram:	Nema
Reč upozorenja:	Nema.
Obaveštenja o opasnosti:	Nema.
Obaveštenja o merama predostrožnosti:	Nema.
Dodatna obaveštenja o opasnosti:	EUH208: Sadrži Benzensulfonska kiselina, metil-, mono-C20-24-razgranati alkil derivati, kalcijumove soli. Može da izazove alergijsku reakciju. EUH210: Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.

Podaci o drugim štetnim efektima na zdravlje ljudi: Supstanca fenol, dodecil-, razgranati (CAS broj: 121158-58-5, EC broj: 310-154-3,) je identifikovana kao endokrini disruptor; može da izazove poremećaj endokrinog sistema (*prema ECHA*).

Podaci o efektima na životnu sredinu: Nema dostupnih podataka

POGLAVLJE 3. Sastav/ podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije primenjivo, hemikalija predstavlja smešu.

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Naziv sastojka	Indeks broj, CAS broj, EC broj	Koncentracija % (m/m)	Klasifikacija CLP/GHS I*	Nap.
Ditiofosforna kiselina, smeša O,O-bis(sek-Bu i 1,3-dimetilbutil) estri, cinkove soli	CAS: 68784-31-6 EC: 272-238-5	1 – 1.5%	Ošt. oka 1; H318 Vod. živ.sred.-hron. 2; H411	
Benzensulfonska kiselina, metil-, mono-C20-24-razgranati alkil derivati, kalcijumove soli	CAS: 722503-68-6 EC: 682-816-2	0.1 – 0.99%	Senzib. kože 1B;H317	
fenol, dodecil-, račvasti	Indeks br: 604-092-00-9 CAS: 121158-58-5 EC: 310-154-3	0.01 – 0.049%	Toks.po repr. 1B; H360F Kor. kože 1C; H314 Ošt.oka 1; H318 Vod.živ.sred.-ak. 1; H400 (M=10) Vod.živ.sred.-hron. 1; H410 (M=10)	*

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 3 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

I*: Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023)

Dodatne informacije:

* Supstanca se nalazi na Listi supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl. glasnik RS”, broj 58/16, 22/18, 86/21, 83/23):

Fenol, proizvodi alkilacije (uglavnom u para položaju) sa C12 razgranatim alkil lancima od oligomerizacije, koji uključuju bilo koje pojedinačne izomere i/ili njihove kombinacije (PDDP)

Fenol, dodecil-, razgranati (CAS broj: 121158-58-5, EC broj: 310-154-3)

Tekst klasa opasnosti i H-oznaka, ukoliko su navedene, videti Poglavlje 16.

Granične vrednosti izloženosti ukoliko su dostupne, navedene su u Poglavlju 8.

POGLAVLJE 4. Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

U slučaju udisanja:	Ne očekuje se da će biti potrebne mere prve pomoći.
U slučaju kontakta sa kožom:	Operite kožu blagim sapunom i vodom.
U slučaju kontakta sa očima:	U slučaju kontakta sa očima, odmah isperite oči čistom vodom 10-15 minuta.
U slučaju gutanja:	Ne izazivati povraćanje. Isperite usta. Odmah potražiti medicinsku pomoć/ posmatranje.
Zaštita lica koja pružaju prvu pomoć:	Nema dostupnih podataka.

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

U slučaju udisanja:	Ne očekuju se simptomi ili efekti pod preporučenim uslovima upotrebe.
U slučaju kontakta sa kožom:	Može da izazove alergijsku reakciju kod osetljivih osoba.
U slučaju kontakta sa očima:	Ne očekuju se simptomi ili efekti pod preporučenim uslovima upotrebe.
U slučaju gutanja:	Ne očekuju se simptomi ili efekti pod preporučenim uslovima upotrebe.

Ako je primenjivo odloženi simptomi i efekti mogu se naći u Poglavlju 11.

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema dostupnih podataka.

POGLAVLJE 5. Mere za gašenje požara

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara: Vodena magla, pena, prah, suvi hemijski prah.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara: Ne koristiti pun vodeni mlaz.

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Strana 4 od 11

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasni proizvodi sagorevanja:

U slučaju požara može doći do oslobađanja ugljen-monoksida, ugljen-dioksida i drugih toksičnih gasova. Udisanje opasnih proizvoda raspadanja (proizvoda sagorevanja) je opasno i može prouzrokovati opasnost po zdravlje.

Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce

Mere zaštite tokom gašenja požara:

Budite oprezni pri gašenju bilo kakvog hemijskog požara. Koristite vodeni sprej ili maglu za hlađenje izloženih kontejnera.

Zaštitna oprema za vatrogasce:

Ne ulazite u područje požara bez odgovarajuće zaštitne opreme, uključujući zaštitu za disanje.

POGLAVLJE 6. Mere u slučaju udesa

Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa:

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice.

Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes:

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice.

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti za zaštitu životne sredine:

Sprečiti da dospe u kanalizaciju i vodene tokove. Obavestiti nadležne organe ako proizvod dospe u kanalizaciju ili vodene tokove.

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Mere u slučaju prosipanja:

Za sprečavanje širenja: Zadržati veliko izlivanje mešanjem sa inertnim granularnim čvrstim materijama.

Metode čišćenja: Deterdžent. Prolivenu tečnost pokupiti pomoću upijajućeg materijala pesak, piljevina, dijatomejska zemlja.

Ostale informacije: Područje izlivanja može biti klizavo. Koristite odgovarajuće kontejnere za odlaganje. Videti Poglavlje 13.

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o opremi za ličnu zaštitu:

Videti Poglavlje 8.

Za informacije o tretmanu otpada:

Videti Poglavlje 13.

POGLAVLJE 7. Rukovanje i skladištenje

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Mere za bezbedno rukovanje:

Izbegavati nepotrebno izlaganje. Obično se zahteva i lokalna izduvna i opšta ventilacija prostorije.

Temperatura prilikom rukovanja: < 40 °C

Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu:

Oprati ruke i sve druge izložene delove blagim sapunom i vodom, pre jela, pića, pušenja, i pre odlaska sa posla.

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 5 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi za bezbedno skladištenje: Temperatura skladištenja: ≤ 40 °C
Skladišni prostor: Čuvati u suvom, hladnom, dobro provetrenom prostoru.

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja

Posebni načini korišćenja: Nema dostupnih podataka.

POGLAVLJE 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu:

Za proizvod:

Mineralna ulja (magla) *

GVI: 5 mg/m^3 ; (TWA)

KGVI: 10 mg/m^3

Belgija

**Podaci preuzeti od proizvođača*

Nema podataka prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br.106/2009, 117/2017 i 107/2021).

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti

Mere lične zaštite:

Zaštita disajnih organa: Ne zahteva se upotreba posebne opreme za zaštitu disajnih organa pod preporučenim uslovima upotrebe uz odgovarajuću ventilaciju.

Zaštita očiju/ lica: Nositi zaštitne naočare u skladu sa važećim standardom.

Zaštita kože (ruku i drugih delova tela): Zaštita ruku: Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije.
Vreme propuštanja: minimalno >480min dugotrajno izlaganje; materijal / debljina [mm]: >0,35 mm. Nitrilna guma (NBR)

Zaštita tela: Ne zahteva se specijalna odeća pod preporučenim uslovima upotrebe.

Higijenske mere: Za vreme rada ne smete jesti, piti ili pušiti. Operite ruke blagim sapunom i vodom posle posla i pre pauze za obrok.

Tehničke mere: Pridržavajte se propisa o zdravstvenoj zaštiti i obezbedite odgovarajuću ventilaciju. Ovo je obično obezbeđuje sa lokalnim izduvavanjem ili prinudnom ventilacijom.

Zaštita od termičkih opasnosti: Nema dostupnih podataka.

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 6 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

Kontrola izloženosti životne sredine: Pridržavajte se mera zaštite životne sredine, videti podpoglavlje 6.2.

POGLAVLJE 9. Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

a) izgled- agregatno stanje i boja:	Tečnost, uljana, boja: braon
b) miris:	karakterističan
v) prag mirisa:	Nema dostupnih podataka
g) pH:	Nema dostupnih podataka
d) tačka topljenja/ tačka mržnjenja:	Nema dostupnih podataka
dj) početna tačka ključanja i opseg ključanja:	Nema dostupnih podataka
e) tačka paljenja:	> 200 °C, ASTM D92
ž) brzina isparavanja	Nema dostupnih podataka
z) zapaljivost (čvrsto, gasovito):	Nema dostupnih podataka
i) gornja/ donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:	Nema dostupnih podataka
j) napon pare:	Nema dostupnih podataka
k) gustina pare:	Nema dostupnih podataka
l) relativna gustina:	Nema dostupnih podataka
lj) rastvorljivost:	Blago rastvorljivo, proizvod ostaje na površini vode.
m) koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/ voda:	Nema dostupnih podataka
n) temperatura samopaljenja:	Nema dostupnih podataka
nj) temperatura razlaganja:	Nema dostupnih podataka
o) viskozitet:	Kinematski: 83 mm ² /s, na 40°C
p) eksplozivna svojstva:	Nema dostupnih podataka
r) oksidujuća svojstva:	Nema dostupnih podataka

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci

Gustina: 858 kg/m³, na 15°C

POGLAVLJE 10. Stabilnost i reaktivnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Nema pod preporučenim uslovima upotrebe.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 7 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

Stabilno pod preporučenim uslovima upotrebe i skladištenja.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nema pod preporučenim uslovima upotrebe.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nema dostupnih podataka.

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati: Jaka oksidaciona sredstva, kiseline i baze.

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje: Ne nastaju pod preporučenim uslovima upotrebe.

POGLAVLJE 11. Toksikološki podaci

Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima

- | | |
|---|---|
| a. akutna toksičnost: | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Podaci za proizvod i sastojke nisu dostupni. |
| b. korozija kože / iritacija kože: | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |
| v. teško oštećenje oka/ iritacija oka: | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. (Specifična komponenta prisutna u proizvodu smanjuje efekat iritacije oka, koju izaziva supstanca ZnDTP (CAS: 68784-31-6).
Na osnovu ovih podataka, klasifikacija H319 se može zanemariti.) |
| g. senzibilizacija respiratornih organa ili kože: | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Sadrži Benzenesulfonska kiselina, metil-, mono-C20-24-razgranati alkil derivati, kalcijumove soli. Može da izazove alergijsku reakciju. |
| d. mutagenost germinativnih ćelija: | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |
| đ. karcinogenost: | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |
| e. toksičnost po reprodukciju: | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |
| ž. specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |
| z. specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost | Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 8 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

i. opasnost od aspiracije: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Ostale relevantne informacije o toksičnosti:

Supstanca fenol, dodecil-, razgranati (CAS broj: 121158-58-5, EC broj: 310-154-3,) je identifikovana kao endokrini disruptor; može da izazove poremećaj endokrino sistema (*prema ECHA*).

POGLAVLJE 12. Ekotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

Hemikalija nije klasifikovana kao opasna po životnu sredinu.*

*Ovaj proizvod sadrži jednu ili više komponenti koje imaju razgranati alkilfenol kao nečistoću, koja je veoma toksična za vodene organizme (pominje se u Poglavlju 3). Komponente koje sadrže ovu nečistoću su testirane i nisu toksične za vodene organizme. Zbog toga se podaci iz Poglavlja 3 koji se odnose na nečistoću alkilfenola ne mogu koristiti za klasifikaciju proizvoda u pogledu toksičnosti za vodenu sredinu.

Ekotoksikološki podaci za proizvod i sastojke nisu dostupni.

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Proizvod: Nije rastvorljiv u vodi, tako da je samo minimalno biorazgradiv.

fenol, dodecil-, račvasti (CAS: 121158-58-5)

Biorazgradljivost: 25 % Sturm-test, 28d

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

fenol, dodecil-, račvasti (CAS: 121158-58-5)

faktor biokoncentracije (BCF) 2.9, 27d

koeficijent raspodele u sistemu oktanol/ voda (Log Kow) 7.1, 1d

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Nema dostupnih podataka.

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih podataka.

POGLAVLJE 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

Proizvod:

Proizvedeni otpad je opasan otpad. Sa otpadom se mora postupati u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 i 35/23). Natopljenu odeću, papir ili drugi materijal treba sakupiti i zbrinuti u skladu sa zakonom, a tretirati kao opasan otpad.

Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti da

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 9 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

proizvod dospe u kanalizaciju.

Kontaminirana ambalaža:

Samo potpuno prazna i očišćena ambalaža se može reciklirati.
Ambalažu koja se ne može očistiti tretirati kao opasan otpad (15 01 10*)

POGLAVLJE 14. Podaci o transportu

Proizvod nije predmet transportnih propisa o opasnim materijama uključenim u ADR (drumski transport), RID (železnički transport), ADN (transport unutrašnjim plovim putevima), IATA (vazdušni transport) i IMDG (morski transport) tj. nije klasifikovan kao proizvod opasan za prevoz.

	Transport drumskim/ železničkim putevima (ADR/ RID)	Transport unutrašnjim plovim putevima (ADN)	Transport vazdušnim putem (IATA)	Transport morskim putem- (IMDG)
Podpoglavljje 14.1. UN broj	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.
Podpoglavljje 14.2. UN naziv za teret u transportu	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.
Podpoglavljje 14.3. Klasa opasnosti u transportu	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.
Podpoglavljje 14.4. Ambalažna grupa	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.
Podpoglavljje 14.5. Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.
Podpoglavljje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.
Podpoglavljje 14.7. Transport u rasutom stanju	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.	Nije primenljivo.

POGLAVLJE 15. Regulatorni podaci

Podpoglavljje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Bezbednosni list izrađen je u skladu sa:

- Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023)
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 10 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama: ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017 i 107/2021)
- Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
- Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 i 35/2023).
- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“ br. 56/2010, 93/2019, 39/2021)
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon)
- Lista supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl. glasnik RS", broj 58/16, 22/18, 86/21, 83/23)

* Supstanca se nalazi na Listi supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl. glasnik RS", broj 58/16, 22/18, 86/21, 83/23):

Fenol, proizvodi alkilacije (uglavnom u para položaju) sa C12 razgranatim alkil lancima od oligomerizacije, koji uključuju bilo koje pojedinačne izomere i/ili njihove kombinacije (PDDP)

Fenol, dodecil-, razgranati (CAS broj: 121158-58-5, EC broj: 310-154-3)

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije izvršena procena bezbednosti hemikalije.

POGLAVLJE 16. Ostali podaci

Izmene i dopune u bezbednosnom listu odnosu na prethodno izdanje:

Usklađivanje sa Pravilnikom o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023) i Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023)

Spisak skraćenica i akronima u bezbednosnom listu:

vPvB- veoma perzistentna, veoma bioakumulativna hemikalija

PBT- perzistentna, bioakumulativna i toksična hemikalija

CAS- (*Chemical Abstracts Service*); CAS broj je identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana naučnoj literaturi i uneta u CAS registar.

EC- EC broj, t.j. EINECS, ELINCS ili NLP broj je zvanični identifikacioni broj supstance u Evropskoj uniji.

EINECS- (*European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*); je identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj supstanci unesenoj u Evropski inventar postojećih hemijskih supstanci.

ELINCS- (*European List of Notified Chemical Substances*); broj je identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj supstanci koja je prošla postupak notifikacije i unesena je u Evropsku listu notifikovanih hemijskih supstanci.

NLP- (*no-longer polymers*); je identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj supstanci koja je u Evropskoj uniji na NLP listi.

CLP/ GHS- (*Classification, Labelling and Packaging*)/ (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*); Klasifikacija, obeležavanje i pakovanje u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje hemikalija

GVI- granična vrednost izloženosti na radnom mestu

KGVI- kratkotrajna granična vrednost izloženosti

TWA- (*Time Weighted Averages*); prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena

VOC- (*Volatile organic compound*); sadržaj isparljivih organskih jedinjenja

ATE- (*Acute Toxicity Estimate*); procenjena vrednost akutne toksičnosti

LC50- (*Median Lethal Concentration*); srednja smrtna koncentracija, koja dovodi do smrtnosti 50% jedinki ispitivane populacije

LD50- (*Median Lethal Dose*); srednja smrtna doza, koja dovodi do smrtnosti 50% jedinki ispitivane populacije

EC50- (*Median Effective Concentration*); srednja efektivna koncentracija

Kow- koeficijent raspodele u sistemu oktanol/ voda

BCF- faktor biokoncentracije

OECD- (*Organisation for Economic Co-operation and Development*); Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj

ADR- (*European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road*); Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju

BEZBEDNOSNI LIST

WOLF VITALTECH 5W40

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Datum izrade: 05.12.2023.

Strana 11 od 11

Datum revizije: -

Verzija:3 Revizija:0

Zamenjuje Bezbednosni list izdanje 2.0 od 20.01.2023.

RID- (*Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail*); Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom
ADN – (*The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways*); Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih materija rečnim putem
IMDG- (*International Maritime Dangerous Good*); Međunarodno pomorska opasna roba
IATA- (*International Air Transport Association*); Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj

Kor. kože 1C- Korozija/ iritacija kože, kategorija 1C
Ošt.oka 1 - Teško oštećenje/ iritacija oka, kategorija 1
Senzib.kože.1B - Senzibilizacija kože, kategorija 1B
Toks.po repr. 1B- Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1B
Vod.živ.sred.-ak. 1- Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija akutno 1
Vod.živ.sred.-hron. 1- Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija hronično 1
Vod.živ.sred.-hron. 2 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija hronično 2

Literatura/ izvori podataka:

Web sajt Evropske Agencije za hemikalije (ECHA): <http://echa.europa.eu/>
Bezbednosni list proizvođača, datuma izrade revizije 19.04.2023. verzija br: 4.2

Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti i mera predostrožnosti:

H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži
H318: Dovodi do teškog oštećenja oka
H360F: Može štetno da utiče na plodnost
H400: Veoma toksično po živi svet u vodi
H410: Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

EUH208: Sadrži Benzenesulfonska kiselina, metil-, mono-C20-24-razgranati alkil derivati, kalcijumove soli. Može da izazove alergijsku reakciju.

EUH210: Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine:

Radnici moraju biti redovno obučavani za rukovanje proizvodima prema informacijama dostupnim u Bezbednosnom listu i uslovima na radnom mestu. Pridržavati se važećih propisa za obuku radnika koji rukuju s opasnim hemikalijama.

Metoda procene podataka u skladu sa Pravilnikom CLP/GHS korišćena za klasifikaciju smeše:

Klasifikacija	Metoda procene podataka
Nije klasifikovano	-

Podaci dati u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim najboljim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosti. Podaci ni u kom smislu ne predstavljaju opis svojstava (specifikaciju) proizvoda. Iz podataka u bezbednosnom listu se ne mogu izvoditi zaključci o sastavu i adekvatnosti u konkretnim slučajevima primene. Poštovanje postojećih zakona i odredaba predstavlja odgovornost korisnika proizvoda.